

# AKCJA SPECJALNA

# 25-lecie CEDIMA



Obowiązuje do 31 lipca 2009



■ **Wiertnice**



■ **Piły stołowe**



■ **Szczeliniarki**



■ **Wielkoformatowe  
piły stołowe**

# PIŁY STOŁOWE



## CTS-57

silnik elektryczny 2,2 kW/230 V

max. głęb. cięcia 130 mm, tarcza - Ø400 mm

max. długość cięcia 590 mm

stolik rolkowy z bocznym oporem

precyzyjne ramię wahadłowe

z

1 tarczę diamentową Ø350 mm

do cięcia betonu

**zł 4.560,-**



## CTS-81

silnik elektryczny 2,2 kW/230 V

max. głęb. cięcia 130 mm, tarcza - Ø400 mm

max. długość cięcia 850 mm

cięcie skośne 0-45°

ramię tnące z możliwością blokady

z

1 tarczę diamentową Ø350 mm

do cięcia betonu

**zł 6.390,-**



## CTS-265

silnik elektryczny 5,5 kW/400 V

max. głęb. cięcia 265 mm, tarcza - Ø650 mm

max. długość cięcia 500 mm

stolik rolkowy z uchwytem i wyjmowaną wanną

wodną ze stali szlachetnej, ucha transportowe

z

1 tarczę diamentową Ø650 mm

do cięcia materiałów ściernalnych

**zł 12.190,-**



## CTS-375

silnik elektryczny 7,5 kW/400 V

max. głęb. cięcia 425 mm, tarcza - Ø1000 mm, max. dł. cięcia 850 mm

posuw kołem ręcznym, wyjmowana wanna, ucha transportowe

z

1 tarczę diamentową Ø900 mm do cięcia materiałów ściernalnych

**zł 13.050,-**



## CTS-425

silnik elektryczny 7,5 kW/400 V

max. głęb. cięcia 425 mm, tarcza - Ø1000 mm, max. dł. cięcia 980 mm

stół rolkowy z blokadą i uchwytem, wyjmowana wanna wodna (druga wanna wodna jako dodatkowe wyposażenie), uchwyty dla wózków widłowych

z

1 tarczę diamentową Ø 900 mm do cięcia materiałów ściernalnych

**zł 13.050,-**



## CF-7 B

silnik benzynowy 4,85 kW

max. tarcza - Ø400 mm, max. głęb. cięcia 150 mm,  
zbiornik wodny 22 l, wskaźnik głębokości cięcia,  
posuw ręczny, starter powrotny

Z

1 tarczą diamentową Ø400 mm do cięcia asfaltu

**zł 6.550,-**



## CF-12.4 B

silnik spalinowy 9,6 kW

max. tarcza - Ø450 mm, max. głęb. cięcia 170 mm,  
zbiornik wodny 31 l, wskaźnik głębokości cięcia, hamulec postojowy,  
ucha transportowe, posuw ręczny, starter powrotny

Z

1 tarczą diamentową Ø450 mm do cięcia asfaltu

**zł 9.490,-**

## CF-1000 B

silnik benzynowy 9,6 kW

max. tarcza - Ø500 mm, max. głęb. cięcia 200 mm,  
zbiornik wodny 28 l, wskaźnik głębokości cięcia, ucha transportowe,  
hamulec postojowy, posuw ręczny,

starter powrotny

z 1 tarczą diamentową Ø500 mm do cięcia asfaltu

**zł 14.790,-**





## H-201 ECO

max. wiertło - Ø250 mm, skok 500 mm  
 silnik Talpa 1800-102-41 EL  
 1,8 kW/230 V, 580 min<sup>-1</sup>  
 max. wiertło - Ø102/162\* mm  
 z płytą montażową typ B  
 z  
 1 wiertłem koronowym do betonu Ø102 mm,  
 1 zestaw dybli kotwiących

**zł 7.570,-**



## H-201 UNI

max. wiertło - Ø201 mm, skok 620 mm,  
 zintegrowany przegub przechyłny  
 silnik Talpa T2-220 EL  
 2,6 kW/230 V, 330/570/800 min<sup>-1</sup>  
 max. wiertło - Ø220 mm,  
 z płytą montażową typ C  
 z  
 1 wiertłem do betonu Ø132 mm,  
 1 zestaw dybli kotwiących

**zł 10.990,-**



## H-150

max. wiertło - Ø150 mm, skok 600 mm,  
 zintegrowana płyta montażowa silnika  
 silnik CX-20 / CE3P  
 2,0 kW/230 V, 450/1050/2000 min<sup>-1</sup>  
 max. wiertło - Ø150/200\* mm  
 z  
 1 wiertło do betonu Ø131 mm,  
 1 wiertło do pracy na sucho Ø102 mm,  
 1 pręt centrujący, 1 zestaw dybli kotwiących

**zł 8.790,-**



## wiercenie na sucho CEBOR-2005

złącze do odkurzacza M18x2,5 mufa na  
 trzpień 1 1/4"  
 silnik Talpa 1800-162 H  
 1,8 kW/230 V, 920 min<sup>-1</sup>  
 max. wiertło - Ø162\* mm  
 z  
 1 wiertło do pracy na sucho Ø102 mm,  
 1 pierścien luzujący i 1 pręt centrujący

**zł 3.490,-**

\* Ø wiertła do pracy w materiale ściernym

wyłączny przedstawiciel Cedima GmbH:



**ADIAM sp. z o.o.**

ul. Centralna 1  
 52-116 Wrocław  
 tel. 071 333 99 03, fax. 071 335 25 75  
 www.adiam.pl,  
 biuro@adiam.pl

Wasz partner handlowy:

