



MARBO elektronarzędzia

cennik detaliczny części zamiennych
Rupes

Index	Nazwa	cena detaliczna	
		Netto	Brutto
60001.1021	001.1021 Filtr główny do agregatów odsysających S402, HE403	962,93	1174,77
60005.1106	005.1106 Mocowanie rękojeści KS260E/EP	40,99	50,01
60037.1609	037.1609 Podstawa z tworzywa do silnika S235	23,83	29,07
60042.1609	042.1609 Podstawa filtra głównego S235	23,93	29,2
60062.1609	062.1609 Zatrask pojemnika S235 (nowy typ)	25,14	30,67
601.095/220	1.095/220 Wirnik (220V) LE91/LS91	294,22	358,95
601.098	1.098 Wirnik (220V) LH31/LH32	524,26	639,59
601.114	1.114/220 Wirnik (240V) BA 215	270,89	330,49
601.116	1.116/220 Wirnik (220V) BK151AE	270,89	330,49
601.118/220	1.118/220 Wirnik (220V) AR51	322,5	393,45
601.123	1.123 Wirnik (220V) BR/SL	233,78	285,21
601.136	1.136 Wirnik (220V) LH22E	524,26	639,59
601.146	1.146 Wirnik (220V-240V) LH16E	337,5	411,75
601.161	1.161 Wirnik turbiny TA541A	156,54	190,98
601.182	1.182 Wirnik turbiny RA125/150,RE21AC,RS21A Delta	156,54	190,98
601.210	1.210 Wirnik (230V) BR33/35	286	348,92
601.281/230	1.281/230 Wirnik BR133/135	310,54	378,86
601.289/230	1.289/230 Wirnik (230V) LH18EN	359,49	438,58
601.55/220	1.55/220 Wirnik (220V) SS-PF	337,5	411,75
60100.502	100.502 Trójkąt do węża pneum.	45,7	55,75
6015.092	15.092 Wentylator wirnika LH22/32, GL51, GM62	18,25	22,26
6015.095	15.095 Wentylator wirnika LS91, LE91	16,92	20,65
6015.105	15.105 Wentylator wirnika BR/SL/BA	16	19,52
6015.116	15.116 Wentylator wirnika BK151, LH16/18, EL150/200, AR52, ELK	15,72	19,17
6015.210	15.210 Wentylator wirnika BR133/135	19,46	23,74
6015.55	15.55 Wentylator wirnika SSPF	8,22	10,03
60181.175	181.175 Nowy indeks 60181.175/C6	0	0
60181.175/C6	181.175/C6 Łopata turbiny RA150, RE21A, RS21A	0	0
602.086	2.086 Cylinder turbiny TA155/153/151	233,17	284,47
602.105/220L	2.105/220I Stojan (220V) LH16, BA215N/31EN	130,79	159,56
602.114/240L	2.114/240I Stojan (240V) BA215	140,15	170,98
602.118	2.118 Stojan (220V) BK15/151, EK150/200, AR52, ELK	121,36	148,06
602.123	2.123 Stojan (220V) BR, SL	140,22	171,07
602.161	2.161 Cylinder turbiny TA541A	268,35	327,39
602.210/230L	2.210/230I Stojan (230V) BR33/35	171,65	209,41
602.281/230	2.281/230 Stojan BR133/135	171,65	209,41
602.42/240	2.42/240 Stojan (230V) LH22/32E, GL51	164,76	201
602.55/220I	2.55/220I Stojan (220V) SSPF	182,28	222,39
60226.500	226.500 Uszczelka 10x6x910 S135/235	8,82	10,76
60268.105	268.105 Uchw. gum. łoż. BR, SL, LH, BK, BA, EK, AR, ELK	3,39	4,13
60268.210	268.210 Gniazdo łoż. gumowe BR133/135, ER	6,29	7,67

60268.55	268.55 Gniazdo łoż.gumowe SSPF	3,39	4,13
6028.150	28.150 Przekładka stalowa TK252/352,LK	11,97	14,6
60292.161	292.161 Pokrętło regulatora powietrza TA541A	14,51	17,7
6031.093	31.093 Obudowa główna LH22/32E,GL51	152,79	186,41
6031.210	31.210 Obudowa silnika BR133/135	57,78	70,49
6031.284	31.284 Obudowa silnika LH18EN	64,79	79,04
6031.55	31.55 Obudowa główna SSPF	123,78	151,01
60311.105	311.105 Obudowa silnika BR,BK,EK,SL42,BA215/31,LH16,ELK	87,4	106,63
60319.092	319.092 Osł. regulacji wirnika LH22,GL51,GM62	2,29	2,8
6032.137	32.137 Obudowa met. przekładni LH22,GM62	133,93	163,39
6032.205/C/21	32.205/C/21 Obudowa kół zębatych BA215,SL41,BR51/55,BK15	104,32	127,27
6032.205/C/55	32.205/C/55 xxx	0	0
6032.210	32.210 Osłona mimośrodowa BR133/135	97,43	118,87
6032.252/C	32.252/C Obudowa kół zębatych kpl. BK,EK,BR61/63/65,LH16/18,ELK	83,64	102,05
60321.105	321.105 Przycisk blokady BA215	2,53	3,09
60321.146	321.146 Obudowa przekładni - dół LH16/18	75,43	92,02
60321.55	321.55 Płyta metal. przekł.SSPF	111,21	135,67
60322.146	322.146 Pokrywa metalowa przekładni LH16/18	39,65	48,37
60323.136/C	323.136/C Blokada wrzeczona LH22 kpl.	22	26,84
6033.038	33.038 Pokrywa przekładni LH22/32,GL51,GM62	56,57	69,02
6033.105	33.105 Pokrywa przekładni BA215/31	38,92	47,48
6033.106	33.106 Pokrywa przekładni BR51	45,45	55,44
6033.115	33.115 Płyta główna SL41/42	94,28	115,02
6033.116	33.116 Kołnierz BK15/151,EK150,ELK	108,79	132,72
6033.122	33.122 Obudowa przekładni z kołem zębatym dużym BKS-BKS201	89,46	109,14
6033.122/C	33.122/C Osłona przekładni kpl. BKS,BK201AS	152,79	186,41
6033.123	33.123 Kołnierz BR55/63/65	30,83	37,61
6033.255	33.255 Osłona mimośrodowa BR61	30,83	37,61
6033.279/C	33.279/C Tarcza mimośrodowa z zębatką EK200	233,93	285,4
60331.090/C	331.090/C Tarcza mimośrodowa BK22E	255,42	311,61
60331.122/C	331.122/C Koło zębate BKS kpl.	152,79	186,41
60331.123	331/123 Podkł.dystansowa BR55/61/63/65 (0,15)	4,59	5,6
60331.155	331.155 Mimośród.uchwyt tarczy BK151	124,5	151,89
60331.155/C	331.155/C Tarcza mimośrodowa kpl.BK151,EK150,AK150,LK	252,63	308,21
60331.278/C	331.278/C !!!Sprzedaż z indeksu 60331.155/C!!!	0	0
60332.102	332.102 Tarcza mocująca BK201	147,11	179,47
60332.102/C	332.102/C Zespół przeciwwagi kpl. BK201,TA562	251,67	307,04
60332.123	332.123 Podkł.dystansowa BR55/63/65 (0,20)	5,32	6,49
60332.279/C	332.279/C Pokrywa przekładni z zębatką EK200	264,07	322,16
60333.038	333.038 Podkł.osłaniająca LH22/32,GL51,GM62	2,29	2,8
6034.55	34.55 Pokrywa przeciwwyśl. SSPF	22	26,84
60341.095	341.095 Pokrywa silnika LS91,LE91	29,49	35,98
60341.40	341.40 Nakładka reg. łoż. LH22/32,GL51	3,99	4,87
6035.105	35.105 Osłona koła zęb.SL,LH,BA,BR,EK,ELK	5,92	7,23
6035.155	35.155 Osłona przekładni zębatej BK151,EK200,LK	6,89	8,41
60351.038	351.038 Mocowanie łożyska LH22/32,,GL51,GM62	8,22	10,03
60351.105	351.105 Spręż.cent. BR,SL,LH,BA,BK,EK,ELK	5,92	7,23
60361.55	361.55 Osł. kół zębatych SSPF	8,82	10,76
6038.105	38.105 Suwak wyśl.BR,SL,LH,BA,BK,AR,SLP,AK	10,03	12,24

6038.175	38.175 Dźwignia zaworu powietrza RA75/150	14,51	17,7
6038.210	38.210 Suwak włącznika BR133	3,39	4,13
6038.218	32.218 Przycisk włącznika czerwony BR135	3,39	4,13
6038.284	38.284 Przycisk wyłącznika LH18EN	2,66	3,24
60381.105	381.105 Przycisk wyłącznika BR,SL,LH,BA,BK,SLP,TA,AK,AR,ELK	3,39	4,13
60381.258	381.258 Przycisk włącznika pomarańczowy BR63	5,32	6,49
60382.105	382.105 Napęd włącznika BR,BK,SL,BA,LH,EK,AR,ELK	8,22	10,03
60382.219	382.219 Prowadnica wył. BA215/31,LH16,SL,BR,BL,EK,AR,ELK	3,39	4,13
60400.114	400.114 Elektroniczny regulator obrotów BA215	292,28	356,58
60400.118	400.118 Elektroniczny regulator obrotów BK15,AR52	292,28	356,58
60400.123	400.123 Elektroniczny regulator obrotów SL41,BR51	340,76	415,73
60400.1231	400.1231 xxxxx	0	0
60400.1232	400.1232 Elektroniczny regulator obrotów BR55	292,28	356,58
60400.124	400.124 Elektroniczny regulator obrotów BA31,LH16E (stary typ)	292,28	356,58
60400.136	400.136 Elektroniczny regulator obrotów LH22E	292,28	356,58
60400.146	400.146 Elektroniczny regulator obrotów LH16EN,BA31EN	292,28	356,58
60400.210	400.210 Elektroniczny regulator obrotów BR33/35	292,28	356,58
60400.214	400.214 Elektroniczny regulator obrotów BR65/63,SL42	292,28	356,58
60400.251	400.251 Elektroniczny regulator obrotów BK151,AR52,EK150	292,28	356,58
60400.255	400.255 Elektroniczny regulator obrotów BR61AE	307,39	375,02
60400.281	400.281 Elektroniczny regulator obrotów BR133/135	340,03	414,84
60400.284	400.284 Elektroniczny regulator obrotów LH18EN	298,57	364,25
60403.209	403.209 Pokrętko regulatora czerwone LE,LS,BR133/135,ER	10,64	12,98
60403.219	403.219 !!!Sprzedaż z indeksu 60403.209!!!	0	0
6042.105	42.105 Osł. przew. BR,SL,LH,BA,BK,LE,LS,EK,AR,ELK	6,89	8,41
6042.290	42.290 Odgiętka LH18EN,GL51,ER	6,89	8,41
6042.40	42.40 Osłona przewodu LH22/32,SSPF,GM62	6,89	8,41
6043.290	43.290 Listwa ozdobna ER	16,92	20,65
6044.092	44.092 Obudowa tylna - lewa GM62	20,06	24,48
6044.106	44.106 Obudowa tylna (bez E) SL41	39,65	48,37
6044.118	44.118 Obudowa tylna z elektr. BA215/31,LH16,AR	43,39	52,94
6044.123	44.123 Obudowa tylna BR51/55,BK15	43,39	52,94
6044.136	44.136 Połowa ręk.- prawa - z el. LH22E	20,06	24,48
6044.209	44.209 Obudowa tylna elektr. EK200	43,39	52,94
6044.210	44.210 Pokrywa silnika górna BR133/135	25,14	30,67
6044.284/C	44.284/C Blokada włącznika LH18EN	32,64	39,82
6044.295	44.295 Obudowa główna - część górna ER05TE	51,49	62,82
6044.55	44.55 Pokrywa rękojeści SSPF	18,25	22,26
60441.092	441.092 Obudowa tylna - prawa GM62	25,14	30,67
60441.136	441.136 Połowa ręk.- lewa - z.el. LH22E	24,54	29,94
60441.209	441.209 Obudowa wsuwana SL42,BR61/63/65,BK151/201,EK150,ELK	43,39	52,94
60442.154	442.154 Pierścień filcowy BK15	30,22	36,87
60444.14	444.14 Zacisk przewodu BA,LH,SL,LE,LS,BR,BK,EK,AR,GM62,ER,ELK	2,29	2,8
6045.00.038/C	45.00.038/C Włącznik LH22/32,GM62	104,32	127,27
6045.00.070	45.00.070 xxxxxx	0	0
6045.0014/C	45.00.14/C Włącznik SL40,BR3,SS,LS91,LE91 (stary typ)	60,92	74,32
6045.105	45.105 Włącznik BR51/55,BK15,SL41,BA215,AR52	72,29	88,19
6045.14.00	45.14.00 Suwak włącznika SSPF	2,29	2,8
6045.210	45.210 Włącznik pyłoszczelny BR,SL,BA,BK,LH,EK,AR,ER,ELK	37,72	46,02

6045.284	45.284 Wyłącznik LH18EN	50,28	61,35
6046.011	46.011 Prowadnica szczotki BR33/35	6,89	8,41
6046.093	46.093 Prowadnica szczotki LH22/32, GL51	23,21	28,32
6046.093/C	46.093/C Szczotka+szczotkotrzymacz kpl. LH22/32, GL51	38,92	47,48
6046.105	46.105 Uchw. szczotki BR, SL, LH, BA, BK, EK, AR, ELK	6,29	7,67
6046.281	46.281 Uchwyt szczotki BR133/135	14,02	17,1
6046.45	46.45 Uchwyt szczotki SSPF	6,29	7,67
60461.105	461.105 Spręż. szczotki BR, SL, LH, BA, BK, EK, AR, ELK	2,29	2,8
60462.105	462.105 Podst. uchw. szczotki BR, SL, LH, BA, BK, EK, AR, ELK	2,66	3,24
6047.105	47.105 Szczotka węglowa BR, BK, SL, LH16/18, BA, EK, AR, ELK	5,81	7,09
6047.265/10	47.265/10 Szczotka węglowa LS21, LE21	12,81	15,62
6047.290	47.290 Szczotka węglowa ER03/05	11,92	14,55
6047.45	47.45 Szczotka węglowa SSPF	13,22	16,13
6047.70	47.70 Szczotka węglowa LH22/32	13,56	16,55
60471.011	471.011 Szczotka węglowa LS91, LE91, BR133/135	12,81	15,62
60472.050	472.050 Szczotka węglowa BR3, SL40	12,07	14,72
6048.55	48.55 Płytki szczotki SSPF	2,29	2,8
6048.82	48.82 Przekładka fibrowa 16,5x13,5x1,5 LH22/32, GL51	2,29	2,8
60481.048	481.048 Zaślepka szczotki LH22/32, GL51	8,82	10,76
6049.265	49.265 Włącznik LE21, LS21	44,6	54,41
6050.105	50.105 Koła zęb. (kpl. - 2 szt.) BR, BA, BK	152,79	186,41
6050.106	50.106 Koła zęb. (kpl. - 2 szt.) SL, BR, EK, ELK	160,89	196,28
6051.092	51.092 Oś napędowa LH22/32, GL51, GM62	60,92	74,32
6051.105	51.105 Oś napędowa BA215/31	75,43	92,02
6051.106	51.106 Oś napędowa BR51	76,51	93,34
6051.115	51.115 Mimośród oś napędowa SL41/42	99,96	121,96
6051.116	51.116 Oś napędowa BK15/151	106,86	130,37
6051.14	51.14 Oś mimośrodowa SSPF	113,75	138,78
6051.146	51.146 Wrzeciono M14 LH16/18EN	72,29	88,19
60512.146/C	512.146/C Przekładnia redukcyjna LH16/18EN	241,39	294,5
6052.098	52.098 Koło zębate LH32	233,17	284,47
6052.124	52.124 Zębatka przekładni LH16, BA31	137,68	167,97
6052.136	52.136 Koło zębate LH22	226,28	276,06
60521.090/C	521.090/C Koła zębate BK151, EK150, AK150, ELK, LK	112,54	137,3
60522.55	522.55 Koło zębate SSPF	175,39	213,98
60532.55	532.55 Koło zębate małe SSPF	113,75	138,78
60534.55	534.55 Podkładka dystansowa SSPF	3,39	4,13
6054.098	54.098 Osłona koła zębatego LH22/32	3,99	4,87
6054.116	54.116 Podkładka dystansowa BK15/151, EK, ELK	18,25	22,26
6054.119	54.119 Panewka LH16, BA31EN, AR52	6,29	7,67
6054.14	54.14 Pierścienie dystansowe SSPF	27,68	33,77
6054.150	54.150 Podkładka dystansowa SLP, TA551/531/562, AK, LK	15,72	19,17
60541.090	541.090 Podkładka dystansowa d 20x28x1,8 TK200, TA200	6,89	8,41
60541.116	541.116 Tulejka dystansowa BK15/151, EK, ELK	11,37	13,87
60541.14	541.14 Podkładka dystansowa d17 LH16/18	2,66	3,24
60541.154	541.154 Podkładka dystansowa BK15	8,22	10,03
60541.40	541.40 Podkładka dystansowa łoż. LH22/32, GL51, GM62	4,59	5,6
6055.55	55.55 Nakrętka łożysk SSPF	4,59	5,6
6056.072	56.072 Trzpień tarczy BR3/51, TA151	55,36	67,54

6056.255/C	56.255/C Oś napędowa BR61AE	82,32	100,43
6056.278	56.278 Mimośród 2,4 EK150,AK150,LK	40,86	49,85
6056.44	56.44 Zębatka reduktora obrotów Z22 LH16	29,49	35,98
60563.150/C	563.150/C Oś napędowa BR133/135/55,TA541 (nowy ind. 60563.209/C)	62,86	76,69
60563.209/C	563.209/C Oś napędowa BR65/55/133/135,TA541 kpl.	82,32	100,43
60563.210/C	563.210/C Gniazdo mocowania tarczy z blokadą kpl. BR133/BR135	82,32	100,43
6057.090	57.090 Przeciwwaga BK22/201AS,BKR201	31,43	38,35
6057.115	57.115 Przeciwwaga SL41/42,SLP41	24,54	29,94
6057.123	57.123 Przeciwwaga duża BR55,TA541/155/153	3,99	4,87
6057.153	57.153 Przeciwwaga płyty roboczej rzep SL42,SLP41	45,94	56,04
6057.154	57.154 Przeciwwaga BK151,TK251	10,16	12,39
6057.155	57.155 Przeciwwaga BK,TK	47,5	57,95
6057.210	57.210 Przeciwwaga duża BR133	5,32	6,49
6057.218	57.218 Przeciwwaga dolna BR135/61,TA531(2007)	5,32	6,49
6057.278	57.278 Przeciwwaga EK150,AK150,LK	74,82	91,28
6057.55	57.55 Przeciwwaga duża SSPF	23,21	28,32
60571.104	571.104 Przeciwwaga z łożyskiem LS91	97,43	118,87
60571.115	571.115 Podkładka mimośrodowa SL,SLP	11,97	14,6
60571.123	571.123 Przeciwwaga mała BR55/63,TA541/155/153	6,89	8,41
60571.210	571.210 Przeciwwaga mała BR133	3,39	4,13
60571.218	571.218 Przeciwwaga górna BR135/61/63/65	3,99	4,87
60571.55	571.55 Przeciwwaga duża SSPF rzep	23,21	28,32
6058.209/C	58.209/C Oś z mimośrodem 5mm BR61/65	205,5	250,71
6058.210	58.210 Mimośród 3mm BR133	89,93	109,72
6058.218	58.218 Mimośród 5mm BR135	89,93	109,72
6058.258/C	58.258/C Oś z mimośrodem 3mm BR63	205,5	250,71
6058.55	58.55 Przeciwwaga mała SSPF	6,89	8,41
60581.123/C	581.123/C xxxxx	0	0
60581.182/C	581.182/C Przekładnia mimośrodowa kpl. RA150A	273,43	333,58
6059.14	59.14 Kołnierz dociskowy SSPF	29,49	35,98
6061.104	61.104 Płyta nośna DELTA LS91	33,96	41,44
6061.153	61.153 Płyta nośna z tworzywa SL41/42,SLP	133,93	163,39
6061.266/C	61.266 Płyta nośna LS21A DELTA Complex	69,14	84,35
60612.89	612.89 Płyta metalowa z odsysem, z zacisk. SSPF	181,08	220,91
60612.89/4	612.89/4 Płyta metalowa SSPF rzep	135,74	165,61
60615.083	615.083 Zacisk do papierukpl. SL41A	33,96	41,44
60615.55	615.55 Guma zacisku papieru SSPF,SL41/42	3,39	4,13
60616.265	616.265 Pokrywa przeciwpyłowa LE21,LS21,RE,RS	3,39	4,13
60617.55	617.55 Zacisk papieru SSPF	32,64	39,82
60618.083	618.083 Płyta robocza gumowa na klej 14otw. SL42/41,SLP41	157,14	191,71
60619.153	619.153 Płyta robocza gumowa na rzep 14 otw. SL42,SLP41	155,21	189,36
6062.55	62.55 Płyta robocza 10 otw. SSPF rzep	118,83	144,97
60626.095	626.095 Płyta robocza gumowa LE91	97,43	118,87
60628.104	628.104 Płyta robocza DELTA na rzep LS91 /moc. 3 śruby/	118,83	144,97
6063.083	63.083 Wspornik gumowy SL41/42,SLP	29,49	35,98
6063.095	63.095 Osłona gumowa LS91,LE91	31,43	38,35
6063.14	63.14 Osłona gumowa SSPF	32,64	39,82
6064.095	64.095 Obejma mocująca osłonę gumową LS91/LE91	10,03	12,24
6064.210	64.210 Osłona mimośrodowa dolna BR133	8,82	10,76

60641.14	641.14 Obejma zaciskowa SSPF	5,92	7,23
6065.038	65.038 Osłona z tworzywa LH22E,GL51,GM62	4,59	5,6
6065.106	65.106 Osłona mimośrod. gumowa BR51	32,15	39,22
6065.123	65.123 Obudowa mimośrd. BR55AE	18,85	23
6065.154	65.154 Osł. mimośrod. gumowa BK15,TK251	24,87	30,35
6065.209/C	65.209/C Obudowa plastik. BR65	30,22	36,87
6065.255	65.255 Osłona mimośrod. gumowa BR61AE	34,57	42,17
6065.258/C	65.258/C Obudowa mimośrod. plastikowa kpl. BR63	30,22	36,87
6065.265	65.265 Osłona gumowa LE21,LS21	31,43	38,35
6065.278/C	65.278/C Osłona gumowa BK15,EK150,AK150,LK	46,54	56,78
60651.162	651.162 Osłona gumowa BR65 wyprz	34,8	42,46
60651.210	651.210 Pierścień ślizgowy BR51/55	6,29	7,67
60652.090	652.090 Osłona gumowa BK201,BKS201	82,92	101,17
60652.162	652.162 Osłona plastikowa BR63/65,TA153/155	19,46	23,74
60652.210	652.210 Osłona gumowa BR133/135	34,57	42,17
60653.123	653.123 !!!Sprzedaż z indeksu 60660.161!!!	0	0
60653.150	653.150 Regulator siły odsysania EL/PN SL,BR,BK,EK,ELK	10,03	12,24
60654.123	654.123 Przycisk blokujący BR55/65,TA541/551/155	4,59	5,6
60654.162	654.162 Przycisk blokady tarczy pomarańczowy BR,TA (60654.123)	4,59	5,6
60655.123	655.123 xxxxx	0	0
60656.123	656.123 Płytk. reg. odsys. BR55AE	4,59	5,6
60657.123	657.123 Regulator odsys. BR55AE	3,99	4,87
6066.095	66.095 Łącznik obrotowy odsysania LS91/LE91	11,37	13,87
6066.14	66.14 Łącznik odsys. SS70	11,97	14,6
6066.210	66.210 Przycisk blokady tarczy BR133	3,99	4,87
6066.218	66.218 Przycisk blokady tarczy czerwony BR135	3,99	4,87
60660.161	660.161 Osłona gumowa kpl. BR55,TA541/551/531	48,36	58,99
60660.162	660.162 Osłona gumowa BR63/65,TA153/155	48,36	58,99
60662.14	662.14 Kolanko łącznika odsys. SS ***wyprz.***	9,7	11,83
60663.033	663.033 Końc. odsys. BR,SL,SS,BK,EK,RE,RS,ER,ELK	3,99	4,87
6067.106	67.106 Rura odsysająca BR51	30,34	37,01
6067.115	67.115 Rura odsysająca SL41A	27,33	33,34
6067.116	67.116 Rura odsysająca BK15	25,13	30,66
6067.123	67.123 Rura odsysająca BR55	30,22	36,87
6067.174	67.174 Rura odsysająca AK150,LK	77,97	95,12
6067.201	67.201 Rura odsysająca BK151/201,EK,ELK	31,43	38,35
6067.209	67.209 Rura odsysająca BR65	32,64	39,82
6067.210	67.210 Rura odsysająca BR33/35	31,43	38,35
6067.214	67.214 Rura odsysająca SL42	32,64	39,82
6067.255	67.255 Rura odsysająca BR61	32,64	39,82
60671.083	671.083 Łącznik gum.ods. SL41/42	14,51	17,7
60671.089	671.089 Kolano odsysające SSPF	11,97	14,6
60678.89	678.89 Wspornik odsysania SSPF	18,85	23
6068.210/C	68.210/C Króciec ssący obrotowy kpl. BR133/135	37,72	46,02
6068.252	68.252 Podkładka dystansowa AK150,LK	4,59	5,6
6070.086	70.086 Uszczelnienie filcowe TA151	2,66	3,24
6071.265	71.265 Osłona włącznika LE21,LS21	3,39	4,13
6073.038	73.038 Osłona stojana LH22/32,GL51,GM62	8,22	10,03
6073.095	73.095 Osłona wlotu powietrza LS91,LE91	5,92	7,23

6073.105	73.105 Osłona wirnika BR,SL,LH,BA,BK,EK,AR,ELK	6,29	7,67
6073.210	73.210 Osłona stojana BR133/135	5,92	7,23
6073.55	73.55 Uchwyt filtra SSPF	11,97	14,6
6075.105	75.105 Sprężyna włącznika BR,SL,LH,BA,BK,EK,AR,ELK	2,29	2,8
6075.123	75.123 Sprężyna blokady BR,TA541/551/531/155/153	2,29	2,8
6075.55	75.55 Tuleja ochronna SSPF	6,89	8,41
6077.105	77.105 Przewód z końcówkami SL41	6,89	8,41
6077.55	77.55 Przewód z końcówkami SSPF	6,89	8,41
60774.65	774.55 Kondensator kpl. SSPF	28,28	34,5
6081.13	81.13 Uchwyt roboczy LH22/32,GL51,GM62	18,85	23
6081.153	81.153 Uchwyt roboczy SL,SLP	44,6	54,41
6081.209	81.209 Obudowa plast. LH16/18,SL41/42,BR51/55/61/65/63,BK,EK,ELK	21,4	26,11
6081.55	81.55 Uchwyt roboczy SL41,SSPF	11,37	13,87
60811.13	811.13 Uchw.rob.BA215/31,BK151,EK,LH16/18,BR51	21,4	26,11
60812.91	812.91 Wkręt z tw. BK,BR,SL,LH,EK,ELK	2,29	2,8
6082.105	82.105 Osłona tarczy roboczej BA215	20,06	24,48
60821.105	821.105 Blokada osłony tarczy roboczej BA	6,29	7,67
60825.112/C	825.112/C Obudowa tarczy metalowa BA31EN	190,5	232,41
6084.91	84.91 Nakrętka kontr. LH22/32,GL51,GM62	2,29	2,8
609.102	9.102 Pierścień dociskający d12 BR55,RA75/150,TA541/551/155	2,29	2,8
609.103	9.103 Pierścień Seegera LH22/32,RE,RS,RA	2,29	2,8
609.104	9.104 Pierścień osadczy i 42	3,99	4,87
609.109	9.109 Pierścień osadczy d 26 LS91,LE91	3,39	4,13
609.1209	9.1209 Osłona samoprzylepna SL42	2,66	3,24
609.1249	9.1249 Obejma włącznika GM62	2,29	2,8
609.127	9.127 Pierścień osadczy d30 ER	2,29	2,8
609.129	9.129 Pierścień Seegera BK151	2,29	2,8
609.1505	9.1505 Kondensator LH22/32,GM62	33,96	41,44
609.203	9.203 Podkł.osłaniająca łożysko BR51/55,RE,RS,TA,SLP	2,29	2,8
609.208	9.208 Podkładka d5x12x1 BK151,EK,TA562,AK	2,66	3,24
609.211	9.211 Podkładka BK151,EK150,SLP,AK,ELK	2,29	2,8
609.218	9.218 Podkł.osłan.łoż. BR,SL,BA,EK,ELK	2,29	2,8
609.219	9.219 Podkładka BR	2,29	2,8
609.240	9.240 Podkł. osłaniająca łożysko d25,9x21x0,15 LH18EN	2,29	2,8
609.299	9.299 Podkł. osłaniająca łożysko d18x9,1x0,15 LH18EN	2,29	2,8
609.304	9.304 Podkł. dystans. łoż. LH22/32,GL51,GM62	2,29	2,8
609.309	9.309 Podkładka LH22/32,LE,LS,GL51,GM62	2,29	2,8
609.314	9.314 Podkł.osłan.BK,SL,BA,BR,EK,SKP,TA,AK,ELK,LK	2,29	2,8
609.318	9.318 Osł.łoż.BK,BR,SL,LH,BA,EK,AR,ELK	2,29	2,8
609.320	9.320 Podkł. osł. łożyska LH22/32,GL51,GM62	2,29	2,8
609.326	9.326 Podkładka d4 SSPF	2,29	2,8
609.328	9.328 Podkładka zębata "4" SL41,SS,EK,RE(2007),RS(2007),AK	2,29	2,8
609.329	9.329 Podkł.zębata-stożk. SSPF,LE,LS,BK,EK,RE,RS,AK,ELK	2,29	2,8
609.330	9.330 Podkładka SL,SLP	2,29	2,8
609.331	9.331 Podkł. zębata " 5 " SSPF,BA215/31,SL,BK,EK,TA562,AK	2,29	2,8
609.336	9.336 Podkładka falista SSPF	2,29	2,8
609.346	9.346 Podkładka 4x10x0,5 SL42AEV,LK	2,29	2,8
609.349	9.349 Podkł. zabezp. regul. LH22/32,GL51,GM62	2,29	2,8
609.385	9.385 Podkładka dystansowa 36,6x20,4x0,5 LH18EN	2,66	3,24

609.5009	9.5009 Pierścień osadczy d 26 LS91,LE91	3,39	4,13
609.502	9.502 Klin SSPF	2,29	2,8
609.508	9.508 O-ring 162 BK22/201A,BKR201	3,39	4,13
609.509	9.509 Pierścień ślizgowy RE,RS,RA125/150	3,39	4,13
609.522	9.522 Nakrętka uchw. pap. SL	2,29	2,8
609.535	9.535 Nakrętka M4 SL42,SLP	2,29	2,8
609.551	9.551 Wkręt szczotkotrz.BR,SL,LH,BA,BK,EK,AR,ELK	2,29	2,8
609.553	9.553 Wkręt p. wagi dużej SL,LE,LS,BR,RE(2006),RS(2006),TA,SLP	2,29	2,8
609.561	9.561 Wkręt szczotkotrzymacza SSPF	2,29	2,8
609.566	9.566 Wkręt SL,BA215/31,SLP	2,29	2,8
609.569	9.569 Wkręt M 5x10 TGS SL,SLP	2,29	2,8
609.570	9.570 Wkręt stojana BK151,BA215/31,LH16,EK,AR,ELK	2,29	2,8
609.575	9.575 Wkręt moc.przekł. z ob. LH22/32,GL51,GM62	2,29	2,8
609.587	9.587 Wkręt M 4x35 TCC 8G BK15	2,29	2,8
609.606	9.606 Wkręt M 3x18 TCC SSPF	2,29	2,8
609.608	9.608 Wkręt wyłącznika LH22/32,GM62	2,29	2,8
609.609	9.609 Wkręt p.wagi małej M 4x8 TSp BR	2,29	2,8
609.612	9.612 Wkręt M4 x 10mm SSPF,TA551(2007)	2,29	2,8
609.613	9.613 Śruba imbusowa SSPF	2,29	2,8
609.614	9.614 Wkręt zaślepki LH22/32,SS,SL,BR,EK,RE,RS,SLP,TA,AK,GL,GM,I	2,29	2,8
609.615	9.615 Wkręt M4 x 12mm SSPF	2,29	2,8
609.6150	9.6150 Wkręt M 4x12 TSP LE,LS,EK200,RE,RS	2,29	2,8
609.616	9.616 Wkręt pokrywy przekładni M 5x14 TCC BK,EK,TA562	2,29	2,8
609.619	9.619 Wkręt osł.odsyst. BR,SL,SLP,TA,AK,LK	2,29	2,8
609.620	9.620 Wkręt BK15,EK200	2,29	2,8
609.622	9.622 Wkręt M 4x14 TCC d8 LH16/18	2,29	2,8
609.624	9.624 Wkręt koła zęb. SS,BK,EK,SLP,TA,AK,ELK,LK,RE(2007),RS(2007)	2,29	2,8
609.626	9.626 Wkręt moc. łożysk płyty SL42,SLP	2,29	2,8
609.628	9.628 Wkręt M 4x35 T.G.S BK151,EK150,ELK	2,29	2,8
609.637	9.637 Wkręt moc. łoż.LH16/18,BA,BR51/61,GL51,GM62	2,29	2,8
609.645	9.645 Wkręt uchwytu SSPF,SL,SLP	2,29	2,8
609.65	9.65 Łożysko igiełk. HK 0709 LH16/18 /PL	13,78	16,81
609.650	9.650 Wkręt osł. kół zęb. SSPF	2,29	2,8
609.651	9.651 Wkręt moc. rękoj.do ob. LH22/32,SS,BR133/135,GL51,GM62,ER	2,29	2,8
609.652	9.652 Wkręt 4,8 x 57 TCC LH22/32,GL51	2,29	2,8
609.659	9.659 Wkręt blokady BR,TA	2,29	2,8
609.660	9.660 Wkręt do tw.BR,SL,SS,LH,BA,LE,LS,EK,AR,GM62,ELK	2,29	2,8
609.666	9.666 Wkręt stojana BR,SL	2,29	2,8
609.676	9.676 Wkręt M5 x 18mm SS,EK200,TA562,AK	2,29	2,8
609.679	9.679 Wkręt obud.kół zęb.BA31,BR,SL,LH,BK,EK,AR,ELK	2,29	2,8
609.689	9.689 Wkręt LH22/32,GL51,GM62	2,29	2,8
609.690	9.690 Wkręt mocujący rękojeści LH22/32,BR133/135,GM62	2,29	2,8
609.698	9.698 Wkręt regulujący wirnika LH22/32,BR51,TA151,GM62	2,29	2,8
609.707	9.707 Wkręt 3,8 x 32 TCC LE,LS,BR133/135	2,29	2,8
609.E260	9.E260 xxxxx	0	0
609.Z262	9.Z262, 9.Z399 Stojak reklamowy RUPES	1148,35	1400,99
60902.154	902.154 Tarcza rob. d150 rzep 6+8+1otw. 6 śrub Medium EK-BK-TK	166,1	202,64
60905.106	905.106 xxxxx	0	0
60912.279	912.279 Tarcza rob. d200 rzep 8otw. /moc śruby Hard EK-BK-TK	207,92	253,66

6092.090	92.090 Tarcza robocza na klej d203	169,23	206,46
6092.095	92.095 Dziurkacz do papieru 8 otworów: LE91,LE21	36,62	44,68
6092.44	92.44 Tarcza oporowa Vulkofix do fibry d178 mm	31,8	38,79
60921.72	921.72 Tuleja mocująca d6 AR11	135,14	164,87
60924.24	924.24 Nakrętka mocuj.tarczy LH	23,21	28,32
6093.083	93.083 Dziurkacz do papieru 14 otworów: SL,SLP	64,9	79,17
6093.098	93.098 Osłona uchwytu roboczego LH22,18EN,ELK	21,96	26,79
60931.55	931.55 Dziurkacz do papieru 10 otworów: SSPF	55,33	67,51
60934.91	934.91 Nakrętka tarczy roboczej BA215	16,92	20,65
60935.91	935.91 Wieniec wsporczy tarczy roboczej BA215/31	16,92	20,65
60936.91	936.91 Nakrętka Vulkofix d115 BA31	18,85	23
60980.005	980.005 Tarcza robocza d125mm rzep 8 otw. LK252	97,91	119,45
60981.090	981.090 Tarcza robocza d150 rzep 6+8+1 otw. Soft LR31AE	142,22	173,51
60981.100	981.100 Tarcza robocza d150 rzep 6+1 otw. Hard AK,EK,BK,TK	125,62	153,25
60981.300	981.300 Tarcza robocza d 150 rzep 6+8+1 otw. Hard FESTO	113,37	138,31
60981.310	981.310 Tarcza robocza d 150 rzep 6+8+1 otw. Soft FESTO	113,37	138,31
60981.400	981.400 Tarcza robocza d 150 rzep 6+8+1 otw. Hard BR,TA,RA	113,37	138,31
60981.410	981.410 Tarcza robocza d 150 rzep 6+8+1 otw. Soft BR,TA,RA	113,37	138,31
60983.002	983.002 Płyta robocza gumowa SSPF (6062.020)	89,6	109,31
60985.002	985.002 Płyta robocza DELTA rzep LS21,RS21 /moc. 4 śruby/	85,85	104,74
60986.003	986.003 Płyta robocza rzep LE21AC,RE21AC	85,85	104,74
6099.55	99.55 Filtr pow.- włókn. SSPF (10szt.)	23,94	29,21
60990.003	990.003 Tarcza robocza d75 rzep Soft RA75	75,78	92,45
609B04.010	9B04.010 Silnik elektr. 9.6V (wkrętarka DD96)	67,93	82,87
609B10.011	9B10.011 Włącznik kpl. DD141	115,68	141,13
609B180	9B180 Akumulator 18V 2,0h do DD180P	774,23	944,56
609E02.001	9E02.001 Nakrętka tarczy roboczej BA81	5,32	6,49
609E02.002	9E02.002 Wieniec wsporczy tarczy roboczej BA81	5,32	6,49
609E02.004	9E02.004 Zespół osi napędowej kpl. BA81	76,03	92,76
609E02.005	9E02.005 Zespół przekładni kpl. BA81	101,78	124,17
609E02.006	9E02.006 Blokada osi napędowej kpl. BA81	15,11	18,43
609E02.007	9E02.007 Wirnik kpl. BA61	143,37	174,91
609E02.009	9E02.009 Obudowa silnika BA81	63,47	77,43
609E02.010	9E02.010 Szczotka węgl. i szczotkotrzymacz kpl. BA81	32,64	39,82
609E02.011	9E02.011 Włącznik z kondensatorem BA81	26,35	32,15
609E02.015	9E02.015 Wirnik kpl. BA81	143,37	174,91
609E02.017	9E02.017 Napęd włącznika kpl. BA81	13,17	16,07
609E02.018	9E02.018 Mocowanie tarczy osłonowej kpl. BA81	6,29	7,67
609E13.018	9E13.018 Worek na pył LE21A/AC	34,57	42,17
609GT03032	9GT03032 Ssawka szczelinowa do odsysacza SV10	20,55	25,08
60L6000	Łożysko 6000 - 2RS1/C3	22,32	27,23
60L6001	Łożysko 6001 - 2RS1/C3	14,25	17,38
60L6002	Łożysko 6002 - 2RS1/C3 (609.37)	18,57	22,65
60L6003	Łożysko 6003 - 2RS1/C3	19,24	23,47
60L6004	Łożysko 6004 - 2RS1/C3	19,18	23,4
60L607	Łożysko 607 - 2RSH/C3	14,42	17,59
60L608	Łożysko 608 - 2RS	13,99	17,06
60L6200	Łożysko 6200 - 2RS	15,77	19,24
60L6201	Łożysko 6201 - 2RS1/C3	12,22	14,91

60L6202	Łożysko 6202 - 2RS	14,29	17,44
60L6203	Łożysko 6203 - 2RS	19	23,18
60L626	Łożysko 626 - 2RS1/C3 (609.14)	14,35	17,51
60L629	Łożysko 629 - 2RS1/C3 (609.17)	15,25	18,61
60P2X1	Przewód zasilający do maszyn Rupesa 2x1 4,5mb - czarny	14,03	17,11
611.150/C	1.150/C Wirnik turbiny kpl.TA551,TK251,SLP41,TA562,AK150,LK	282,85	345,08
6118.086	18.086 Łopatką turbiny TK200,TA151/153/155	9,79	11,95
6118.150	18.150 Łopatką turbiny TA531	12,93	15,78
6118.152	18.152 Łopatką turbiny 06:TA551/531/562,SLP41,AK150, 07:AK150	15,72	19,17
6118.161	18.161 Łopatką turbiny TA541A	12,58	15,34
612.150	2.150 Cylinder turbiny SLP41,TA551/531/562	244,54	298,34
612.152	2.152 Cylinder turbiny TK251,AK150,LK	268,35	327,39
6121.175	21.175 Cylinder turbiny RA75/125/150,RE,RS	268,35	327,39
61261.150	261.150 Gniazdo łożyska SLP41,TA551/531/562,AK150,LK	155,93	190,24
6127.161	27.161 Gniazdo łożyska górnego TA541A	135,74	165,61
6128.086	28.086 Pokrywa turbiny górna TA151/153/155	104,32	127,27
6128.161	28.161 Gniazdo łożyska dolnego TA541A	135,74	165,61
6128.175	28.175 Gniazdo łoż. górne RA75/150	74,86	91,33
6129.150/C	29.150/C Zawór powietrza TK251,TA551/531/562,AK150	84,85	103,52
6129.161/C	29.161/C Zawór powietrza TA541A	204,89	249,97
61290.161	290.161 Spinka osłony gumowej TA541A	2,66	3,24
61291.182/C	291.182/C Zawór powietrza RA75/125/150,RE,RS	89,21	108,84
6130.086	30.086 Regulator prędkości TA151/155	6,89	8,41
6131.086	31.086 Obudowa turbiny TA151/153/155/201,TK201	175,39	213,98
6131.150	31.150 Obudowa turbiny SLP41,TA551/531/562,AK150	147,84	180,36
6131.182/C	31.182/C Obudowa RA75/150,RE,RS	158,35	193,19
6133.153	33.153 Płyta główna SLP41A	101,17	123,43
6133.161/C	33.161/C Obudowa WE/WY kpl.TA541	79,17	96,59
6133.175/C	33.175/C Osłona odsysająca kpl. RA125/150	123,18	150,28
6135.175	35.175 Osłona górna RA75/125/150,RE,RS	39,65	48,37
61351.175	351.175 Osłona plastikowa RA75/125/150	55,97	68,28
6138.161	38.161 xxxxxx	0	0
6138.161/C	38.161/C Dźwignia zaworu kpl TA541	31,43	38,35
61381.150	381.150 Sprężyna TK252A, TA531(2006),LK	17,64	21,53
6142.150/C	42.150/C Króciec odsysania TK252A,TA531(2006)	57,18	69,76
6142.175/C	42.175/C Obudowa WE/WY kpl. RA125/150	41,46	50,58
61421.150	421.150 Uszczelka TK,TA,AK,SLP,LK	3,99	4,87
61421.175	421.175 Uszczelka RA75/125/150,RE,RS	10,03	12,24
6143.182	43.182 Gniazdo powietrza RA75/125/150,RE,RS	130,79	159,56
6144.150/C	44.150/C Rączka SLP,TA551/531/562,LK	68,53	83,61
61453.086	453.086 Sworzeń zaworu powietrza TA,TK,TKR	8,22	10,03
6146.150	46.150 Łącznik TK251/252,TA551/531/562,SLP,AK,LK	21,4	26,11
6151.153	51.153 Oś napędowa SLP41A	160,89	196,28
61512.150/C	512.150/C Mimośród kpl. TA551 (2006)	388,5	473,97
61512.156/C	512.156/C Mimośród kpl. TA531A	388,5	473,97
61521.152/C	521.152/C Zębatka mała i duża-kom.TK252/352	112,54	137,3
6154.161	54.161 Dystans d57,5 x 39 x 1,5: TA541	24,54	29,94
61541.086	541.086 Dystans TA153/155	12,14	14,82
6155.161	55.161 Pierścień mocujący turbinę TA541A	21,4	26,11

6156.175/C	56.175/C Oś napędowa z blokadą kpl. RA125/150	166,57	203,21
61566.150	566.150 Sworzeń turbiny SLP41,TK252/352,TA531/551/562,AK150,LK	43,39	52,94
6157.161	57.161 Przeciwwaga TA541	20,3	24,77
61571.150	571.150 Przeciwwaga duża BR63/65,TA551 (2007)	7,5	9,15
61571.156	571.156 Przeciwwaga duża BR63,TA531 (2006)	5,32	6,49
61572.150	572.150 Przeciwwaga mała TA551/531 (2007)	5,32	6,49
61572.156	572.156 Przeciwwaga mała TA531 (2006)	5,32	6,49
61581.161/C	581.161/C Trzpień kpl. TA541A (nowy 60582.161/C)	273,43	333,58
61581.163	581.163 Mimośród 5mm TA155A	118,83	144,97
6160.154	60.154 xxxxxx	0	0
6165.086	65.086 Osłona mimośrodowa gumowa TA151 (2006)	45,21	55,15
6165.175	65.175 Osłona gumowa RA150	57,18	69,76
6165.180	65.180 Osłona gumowa RE21,RS21	31,43	38,35
61651.150	651.150 Uchwyt TA531/551	5,92	7,23
61652.090/C	652.090/C Osłona gumowa d200 TA562	82,92	101,17
61660.161	660.161 xxxxx	0	0
61661.150	661.150 Tłumik hałasu SLP,TA,AK,TK,LK	6,89	8,41
61661.161	661.161 Tłumiki hałasu TA541A	6,89	8,41
61661.175	661.175 xxxxx	0	0
61662.175	662.175 Tłumik hałasu RA,RE,RS	8,82	10,76
6167.086/C	67.086/C Rura ssąca kpl. TA151	56,57	69,02
6167.153	67.153 Rura ssąca SLP41A	32,04	39,08
6167.161	67.161 Łącznik odsysania TA541	34,57	42,17
61671.153	671.153 Łącznik gumowy odsys. SLP	15,11	18,43
61691.150	691.150 Uszczelka TK251,SLP,TA551/531/562,AK150,LK	8,82	10,76
61691.161	691.161 Przekładka gumowa 49x32x2 górna TA541A	21,4	26,11
61692.150	692.150 Uszczelka TK251,SLP,TA551/531,AK150,LK	8,82	10,76
61692.161	692.161 Przekładka gumowa 49x32x2 dolna TA541A	23,93	29,2
6171.161	71.161 Przyłącze sprężonego powietrza 5/16" TA541	175,39	213,98
6173.161	73.161 Uszczelka 54x27x0,5 TA 541	5,92	7,23
6181.086	81.086 Obudowa górna gumowa TA155/153/151	33,96	41,44
6181.161	81.161 Obudowa cz. górna TA541	35,17	42,91
619.111	9.111 Pierścień osadczy d 8 DIN 471 RE,RS,RA	2,29	2,8
619.124	9.124 Pierścień osadczy d 32xINT SL,SLP,TA551/531/562,AK,LK	2,29	2,8
619.2001	9.2001 O ring TK,TA,RE,RS,RA,SLP,AK,LK	3,39	4,13
619.2003	9.2003 O ring 4125 TA151/153	4,59	5,6
619.2005	9.2005 O ring TA562/551/531,TK251/252/352,SLP,AK,LK	3,39	4,13
619.2006	9.2006 O ring 2050 d16x1,78 TA541/551/531/562,SLP,AK,LK	3,39	4,13
619.2008	9.2008 Popychacz zaworu powietrza RA,RE,RS,SLP,TA,AK,LK	3,39	4,13
619.4055	9.4055 O ring TA151/155/153	3,39	4,13
619.488	9.488 Oś napędowa PIN 3x32 UNI 6874 TA541	2,29	2,8
619.496	9.496 Uszczelka o-ring 3175d 49x2 TA541,RE,RS,RA	2,66	3,24
619.E069	9.E069 Blok przygotowania sprężonego powietrza HB	715,89	873,39
619.E204/C	9.E204/C Szybkozłącze EURO G3/8" Z kpl. HB,EP,KS	60,92	74,32
61990.003	990.003 xxxxxx	0	0
619P01.021	9P01.021 xxxxxx	0	0
619P01.055	9P01.055 Tarcza robocza d75 rzep Hard do TA11L	110,97	135,38
619P04.027	9P04.027 Koło zębate małe TE21L	77,97	95,12
619P04.033	9P04.033 Koło zębate duże TE21L	64,79	79,04

62001.1101	001.1101 Wejście trójnika odsysania S99	25,14	30,67
62001.1106/C	001.1106/C Zbiornik kpl. KS260E/EP	1056,6	1289,06
62001.1601	001.1601 xxxxxx	0	0
62001.1606/5	001.1606 Worek filtracyjny na pył S135 / S235	33,83	41,27
62002.1106	002.1106 Panel przedni do KS260E/EP (62002.1106/T)	448,83	547,57
62002.1606	002.1606 Mocowanie worka S135	10,64	12,98
62003.1601	003.1601 Filtr główny S230	180,73	220,49
62005.1106	005.1106 Jarzmo uchwytu KS260	40,86	49,85
62006.1106	006.1106 Zatrzask pojemnika KS260E/EP	17,64	21,53
62010.1606	010.1606 Gąbka S135	104,93	128,01
62011.1606	011.1606 Pokrowiec na gąbkę S135E	20,79	25,37
62012.1606	012.1606 Uchwyt boczny S135	8,82	10,76
62013.1609	013.1609 Automat włączeniowy S235E/EP	186,63	227,69
62014.1606	014.1606 Wkręt 4,2x22 S135	2,29	2,8
62015.1606	015.1606 Pokrywa S135	76,64	93,5
62016.1606	016.1606 Wkręt 5x14 S135	2,29	2,8
62020.1606	020.1606 Podstawa włączników S135E	16,92	20,65
62021.1106	021.1106 Filtr główny do KS260E/EP	126,86	154,77
62021.1606	021.1606 Gniazdo (SCHUKO) S135	101,17	123,43
62022.1606	022.1606 Włącznik S135E	39,65	48,37
62023.1606	023.1606 Przełącznik rodzaju pracy S135E	44	53,68
62024.1606	024.1606 Osadzenie silnika dolne S135	27,08	33,04
62025.1606	025.1606 Wygłuszenie PPI30 17x17x363 S135	5,32	6,49
62026.1502/C	026.1502/C Wieszak do maszyny RUPES	37,49	45,74
62027.1606	027.1606 Obudowa silnika dolna S135	77,97	95,12
62029.1606	029.1606 Wygłuszenie górne S135	16,92	20,65
62031.1606	031.1606 Obudowa silnika górna S135	118,22	144,23
62032.1606	032.1606 !!!Sprzedaż z indeksu 60062.1609!!!	0	0
62033.1606	033.1606 Osadzenie silnika górne S135	25,14	30,67
62034.1606	034.1606 Silnik do odsysacza S135/235	241,06	294,09
62034.1609	034.1609 !!!Sprzedaż z indeksu 62034.1606!!!	0	0
62035.1606	035.1606 Kołnierz S135	11,97	14,6
62036.1606	036.1606 Pływak S135	10,64	12,98
62037.1101/5	037.1101/5 Worek filtracyjny na pył S99,S230,KS250,KS260	33,51	40,89
62037.1606	037.1606 Kosz pływaka S135	10,64	12,98
62038.1609	038.1609 Filtr do cieczy S135/235	37,11	45,28
62039.1606	039.1606 Zbiornik 35L S135	571,39	697,1
62039.1609	039.1609 Zbiornik S235	326,86	398,77
62040.1606	040.1606 Kółko S135	11,97	14,6
62040.1609	040.1609 Kółko S235	13,78	16,81
62041.1606	041.1606 Filtr główny do S135E	172,52	210,48
62041.1609	041.1609 Filtr główny do S235/EP	66,69	81,36
62042.1609	042.1609 Pokrywa filtra głównego S235E/EP	24,17	29,49
62043.1606	043.1606 Włącznik S135E	62,26	75,95
62043.1609	043.1609 Podstawa S235	41,46	50,58
62044.1606	044.1606 Uszczelnienie S135E	7,5	9,15
62046.1606	046.1606 Wkręty 3,5x16 S135	2,29	2,8
62047.1606	047.1606 Przewody S135	27,08	33,04
62050.1606	050.1606 xxxxx	0	0

62050.1609	050.1609 Łącznik d29 S235E/EP	38,92	47,48
62051.1606	051.1606 Łącznik d50 S135	40,62	49,55
62053.1606/10	053.1606/10 Szczotka węgl. i szczotkotrzymacz kpl S135/S235	26,14	31,89
62054.1606	054.1606 Obudowa silnika górna S135 (typ 2)	45,21	55,15
62057.1606	057.1606 Przełącznik rodzajów pracy S135E (62057.1609)	96,94	118,27
62057.1609	057.1609 Przełącznik AUT/MAN S235E/EP (62057.1606)	30,83	37,61
62069.1606	069.1606 Pokrywa górna S235EP	31,43	38,35
62104.502	104.502 Króciec szybkozłączki do maszyn pneumatycznych	9,19	11,21
62111.502	111.502 Włącznik trójpozycyjny S99/230 wyprz.	29,49	35,98
62312.500	312.500 xxxxx	0	0
62319.500	319.500 Przewód odsysający giętki d38	38,66	47,16
6245.90.100	45.90.100 Automat PN kpl. KS260EP,S230EP,HB6000,HF6000	610,92	745,33
6245.90.200	45.90.200 Automat PN kpl. KS260EP,S235EP	376,3	459,09
6245.91.100	45.91.100 Układ elektroniki łączeniowej S99E	339,43	414,1
6246.1106	46.1106 Szczotka+szczotkotrzymacz z izolacją kpl. KS260 (lub 6246.500	26,31	32,1
6246.500	46.500 Szczotka węglowa bez izolacji S99E,S135,KS260 (lub 6246.1106	53,19	64,9
62663.55	663.55 Końcówka do węża odsysającego	29,24	35,67
6267.092/C	67.092/C Trójnik S135/235,KS260	85,13	103,86
6267.RED	67.RED Tuleja redukcyjna do odsys. S135E/EP	47,61	58,08
6267.RED235	67.RED235 Tuleja redukcyjna do odsys. S235E/EP	47,61	58,08
629.1264/25	9.1264/25 Wąż odsysający d29 do:S235,KS260,HB/HF,EP /dl5m/ bez ko	109,56	133,67
629.E219	9.E219 Łącznik skręcany węża d38 HB525/625	44	53,68
629.E226	9.E226 Wieszak na szlifierki do ramienia RUPES	250,22	305,27
629.E249	9.E249 xxxxxx	0	0
629.E260	9.E260 Łącznik d48 z kryzą węża d38 HB525/625	19,46	23,74
629.E263	9.E263 xxxxxx	0	0
629.E264	9.E264 xxxxxx	0	0
629.E335	9.E335 xxxxxx	0	0
629.E389/230	9.E389/230 Silnik do odsysacza S 99 /PL	432	527,04
629.E391	9.E391 Zatrzask pojemnika S99E	27,08	33,04
629.E393	9.E393 Zbiornik do odsysacza S99E	547,46	667,9
629.E395	9.E395 Końc. do węża odsysającego EP3/3A/3C	25,75	31,41
629.E600	9.E600 Pokrywa z uchwytem S99	39,65	48,37
629.E605	9.E605 Osłona górna silnika S99E	219,4	267,67
629GAT02001	9GAT02001/C Wąż odsys.z końcówkami; d29 dl5m: S235,KS260	175,56	214,18
629GAT02002	9GAT02002/C Wąż odsysający d29 z pneumatyką "2w1" 8m	563,79	687,82
629GAT02004	9GAT02004/C Wąż odsysający d29 z pneumatyką "2w1" 5m	441,43	538,54
629GE07004	9GE07004 Silnik kpl. S-230	895,67	1092,72
629GE07005	9GE07005 Silnik 220/240V 1000KW KS260	335,88	409,78
629GE08002	9GE08002 Układ elektroniki włączeniowej S702E, HE703	1330,64	1623,38
629GE08008	9GE08008 Układ elektroniki łączeniowej S230E/EP	537,31	655,52
629GE08011	9GE08011 Automat włączeniowy KS260	288,54	352,02
629GE08011/C	9GE08011/C Automat włączeniowy kpl. KS260	636,8	776,89
629GE10008	9GE10008 Szczotka węglowa S230	48,36	58,99
629GM06017	9GM06017 Kółka skrętne małe S230	73,61	89,81
629GP08037	9GP08037 Króciec szybkozłączki do przewodów polietylenowych	34,33	41,88
62Z405436	405436 Filtr główny SABINOX	75,68	92,33
62Z416934	416934 Szybkozłącze węża detergentu Extract P25	20,19	24,63
62Z417473	417473 Wąż 2w1 do Extract P25	289,99	353,78

62Z417945	417945 Szczotka do piaskarki SABINOX	24,17	29,49
62Z418006	418006 Dźwignia spryskiwacza Extract A.58	88,61	108,1
62Z418115	418115 Dysza kpl. Extract P25 (10.023/C)	43,28	52,8
62Z418251	418251 Dysza SABINOX	333,39	406,73
631106	xxxxxxx Filtr farby ssący 100 Mesh (4-2)	26,04	31,76
631121	xxxxxxx Przewód ssący do pomp z filtrem 30 Mesh kpl. (4)	1313,08	1601,96
631163	xxxxxxx Manometr (3-1,3-05,3-14)	117,68	143,57
631280	xxxxxxx Pierścień dystansowy górny ALS333 (43)	47,15	57,52
631289	xxxxxxx Pierścień dystansowy dolny ALS333 (52)	47,15	57,52
631433	xxxxxxx Uszczelnienie V zewnętrzne górne ALS333 (42)	85,32	104,1
631436	xxxxxxx Uszczelnienie V zewnętrzne dolne ALS333 (53)	74,71	91,14
631460	xxxxxxx Uszczelnienie V zewnętrzne dolne ALS333 (51)	37,8	46,11
631685	xxxxxxx Uszczelnienie V dolne (4szt.) ALS333 (54)	71,29	86,97
631697	xxxxxxx Uszczelnienie V górne ALS333 (46)	84,18	102,7
631706	xxxxxxx Walek zaworu kpl. (2szt.) ALS333 (23)	270,12	329,55
631814	xxxxxxx Uszczelnienie E-5/A-6/D-5	15,68	19,13
632015	Przewód (2w1) do pompy DPS L=5m P1/4"-1/4", F1/4"-3/8"	335,22	408,97
632020	Przewód (2w1) do pompy DPS L=7,5m P1/4"-1/4", F1/4"-3/8"	435,84	531,72
632025	Przewód (2w1) do pompy DPS L=10m P1/4"-1/4", F1/4"-3/8"	549,85	670,82
632037	Filtr farby 150 MESH (DPS120B WB d25mm/h155mm) czerwony *na zam.	19,59	23,9
632375	xxxxxxx Filtr farby 100 Mesh (A-5)	22,88	27,91
632381	xxxxxxx Reduktor z filtrem 1/4" (3-3A)	441,91	539,13
632423	xxxxxxx Filtr farby ssący do pomp 30 Mesh kpl. (4-4)	150,04	183,05
632435	Regulator wypływu farby PR5L WB	1486,5	1813,53
632450	Regulator wypływu farby PR B5	1951,04	2380,26
632590	xxxxxxx Membrana 2+2 kpl. (1-31) pompy DDP120	743,25	906,77
632645	Filtr 100 Mesh DDP120 /żółty/	18,59	22,67
637001	xxxxxxx Pierścień głowicy (1)	71,92	87,75
637004	xxxxxxx Głowica MSG/MSA 2000	1043,96	1273,63
637007	xxxxxxx Uszczelka dyszy MSG/MSA 2000	12,77	15,58
637010	xxxxxxx Łącznik dyszy MSG/MSA2000	593,97	724,64
637064	xxxxxxx Filtr MSG2000 50 MESH (21)	53,34	65,07
637243	xxxxxxx Dysza MSG2000 0,011"/0,28mm/60st/300-250 mm	529,63	646,15
637252	xxxxxxx Dysza MSG2000 433 (0,013"/40st)	529,63	646,15
637258	xxxxxxx Dysza MSG2000 0,013"/0,33mm/60st/300-350 mm	529,63	646,15
637304	xxxxxxx Iglica MSA2000	0	0
637337	xxxxxxx Sterownik iglicy MSA2000 kpl.	0	0
637401	xxxxxxx Głowica ciśnieniowa WA/W100 E2P d0,8;1,0;1,3;1,5	0	0
637434	xxxxxxx Dysza + iglica WA100 d0,8	0	0
637437	Dysza + iglica WA100 d1,0	353,04	430,71
637464	Uszczelki zaworu powietrza kpl. WA100/200	61,06	74,49
637471	Uszczelnienie "Y" WA100/200	101,75	124,14
637472	Tłok WA100/200	254,57	310,58
637473	Sprężyna iglicy WA100/200	22,38	27,3
637476	Sprężyna WA100/200	28,69	35,01
637479	xxxxxxx Regulator wypływu farby kpl. WA100/200 *na zam.	776,75	947,63
637488	Sprężyna regulatora WA100/200	37,67	45,96
637518	Uszczelnienie głowicy WA/W100	20,48	24,98
637631	Głowica W1 d: 2,5	504,85	615,92

638005	Głowica LPH80 E4 dla d0,4;0,6;0,8;1,0;1,2	356,21	434,57
638014	Dysza LPH80 d0,8	340,66	415,6
638024	Iglica LPH80 d0,6/0,8	142,45	173,79
638030	Zbiornik opadowy PCG 70ml G1/8" do LPH80	84,94	103,63
638032	Zbiornik opadowy PCG 250ml G1/8" do LPH80	58,91	71,86
639101	Filtr farby do pistoletu Iwata W 400	3,9	4,76
639102	Głowica WB2 - W400 WB do lak wodorozcień. d: 1,3; 1,6	431,91	526,93
639103	Głowica LV2 - W400/W200 d:0,8; 1,0; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6	431,91	526,93
639104	Głowica LV1 - W400 d: 1,8	431,91	526,93
639105	Głowica WB1 - W400WB do lak. wodorozc. d: 1,0; 1,2; 1,3; 1,4	431,91	526,93
6391051	Głowica WBX -W400WBX do lakier. wodorozcień. d 1,3; 1,4	431,91	526,93
639106	Głowica G2P - ciśnieniowa W200 d: 0,8; 1,0; 1,2	490,43	598,32
639107	Głowica W200WB d: 0,8; 1,0; 1,2	508,48	620,35
639108	Głowica R2 - W400/W200 d: 2,0	431,91	526,93
639109	Dysza + iglica W200 d: 2,0	439,8	536,56
639110	Dysza + iglica W400/W200 d: 0,8	439,8	536,56
639111	Dysza + iglica W400/W200 d: 1,0	439,8	536,56
639112	Dysza + iglica W400/W200 d: 1,2	439,8	536,56
639113	Dysza + iglica W400/W200 d: 1,3	439,8	536,56
639114	Dysza + iglica W400/W200 d: 1,4	439,8	536,56
639115	Dysza + iglica W200 d: 1,5	499,39	609,26
639116	Dysza + iglica W400/W200 d: 1,6	439,8	536,56
639117	Dysza + iglica W400/W200 d: 1,8	439,8	536,56
639118	Dysza W400WB do lak. wodorozc. d: 1,4	439,8	536,56
6391181	Dysza+iglica W400WB do lak. wodorozc. d: 1,6	572,28	698,18
639119	Dysza+iglica kpl. W400WB / WBX do lakierów wodoroz. d: 1,4	572,28	698,18
6391191	Dysza+iglica kpl. W400WB / WBX do lakierów wodoroz. d: 1,3	572,28	698,18
639120	Dysza+iglica W400WB do lak. wodorozc. d: 1,2	572,28	698,18
639121	Dysza+iglica W400WB do lak. wodorozc. d: 1,0	572,28	698,18
639122	Dysza+iglica W200WB do lak. wodorozc. d: 0,8	1052,94	1284,58
639123	Dysza+iglica W200WB do lak. wodorozc. d: 1,0	1052,94	1284,58
639124	Dysza+iglica W200WB do lak. wodorozc. d: 1,2	1052,94	1284,58
639125	Uszczelnienie głowicy - białe W400/W200	9,51	11,61
639126	Dysza + iglica W400/W200 d: 2,5	439,8	536,56
639127	Uszczelnienie głowicy - czarne W400/W200	16,76	20,45
639129	Uszczelnienie iglicy z dociskiem, kpl. W400,W200,WA100,WA200	72,78	88,79
639131	Docisk uszczelnienia iglicy W400/W200 - wyprzedaż	21,01	25,64
639133	Gniazdo zaworu powietrza W400/W200 z uszczelką kpl.	93,32	113,85
639135	Uszczelka gniazda zaworu powietrza W400/W200	7,98	9,73
639137	Zawór powietrza W400/W200	63,48	77,45
639138	Trzpień spustu W400/W200	13,76	16,78
639139	Sprężyna zaworu powietrza W400/W200	28,61	34,9
639140	Zaślepka regulatora dopływu powietrza W400/W200 "wyprz."	91,85	112,06
639141	Tuleja prowadząco-uszczelniająca W400/W200	141,71	172,88
639143	Popychacz zaworu powietrza W400/W200	50,83	62,02
639144	Blokada osi obrotu spustu W400/W200 (2 szt)	13,63	16,63
639145	Sprężyna iglicy W400/W200	28,61	34,9
639146	Spust W400/W200	68,52	83,59
639147	Pokrętło iglicy W400/W200	56	68,32

639148	Pokrętko regulacji szerokości strumienia W200	158,65	193,55
639149	Pokrętko regulacji szerokości strumienia W400	163,93	199,99
639150	Korpus pistoletu IWATA W200	767,82	936,74
639151	Pokrętko regulacji przepływu powietrza W400/W200	141,71	172,88
639152	Zbiornik PCL 10B 3 dolny do W200 1L	317,66	387,55
639153	Zbiornik opadowy PCG 6PE 600 ml W400/W400WB/LPH400	212,6	259,37
639155	Szczotka okrągła W400 d10mm	6,02	7,34
639156	Szczotka płaska W400/W200/W100	9,95	12,13
639157	Szczotka okrągła W400 d5mm	9,33	11,38
639158	Złącze przejściowe zbiornika IWATA na SATA	35,4	43,19
639159	Zawór powietrza WA-200 kpl. * na zam.	279,84	341,4
639160	Regulator szerokości strumienia WA-200 kpl. * na zam.	150,66	183,81
639161	Złącze przejściowe zbiornika IWATA na DeVilbiss * na zam.	35,4	43,19
639166	Dysza + iglica WA-200 d0,6	521	635,62
639167	Dysza + iglica WA-200 d0,8	521	635,62
639168	Dysza + iglica WA-200 d1,0	521	635,62
639169	Dysza + iglica WA 200 d1,2	521	635,62
639173	Regulator powietrza (Iwata) do pistoletów natryskowych	190,87	232,86
639177	xxxxxx Regulator z manometrem IWATA - PROMOCYJNY	0	0
639201	Filtr farby do pistoletu Air Gunsa AZ3/AZ30/AZ40 HTE	16	19,52
639203	Głowica AZ3 HTE d 1,3	130,95	159,76
639204	Głowica AZ3 HTE d 1,5	130,95	159,76
639205	Głowica AZ3 HTE d 1,8	130,95	159,76
639206	Głowica AZ3 HTE d 2,0	130,95	159,76
639207	Głowica AZ3 HTE d 2,5	130,95	159,76
639208	Głowica AZ3 HTE d 2,8	130,95	159,76
639209	Głowica AZ3 HTE d 3,0	130,95	159,76
639210	Głowica AZ3 HTE d 3,5	130,95	159,76
639223	Dysza + iglica AZ3 HTE d 1,3	75,7	92,35
639224	Dysza + iglica AZ3 HTE d 1,5	75,7	92,35
639225	Dysza + iglica AZ3 HTE d 1,8	75,7	92,35
639226	Dysza + iglica AZ3 HTE d 2,0	75,7	92,35
639227	Dysza + iglica AZ3 HTE d 2,5	75,7	92,35
639228	Dysza + iglica AZ3 HTE d 2,8	75,7	92,35
639229	Dysza + iglica AZ3 HTE d 3,0	75,7	92,35
639230	Dysza + iglica AZ3 HTE d 3,5	75,7	92,35
639240	Kierownica powietrzna AZ3 HTE	34,88	42,55
639242	Uszczelki AZ3 HTE - kpl.	13,31	16,23
639244	Docisk uszczelnienia iglicy AZ3 HTE	4,3	5,25
639246	Zawór powietrza AZ3 HTE - kpl.	40,65	49,59
639248	Zawór powietrza AZ3 HTE	13,26	16,17
639250	Sprężyna zaworu powietrza AZ3 HTE	0,49	0,6
639252	Prowadnica zaworu powietrza AZ3 HTE	22,1	26,96
639253	Regulator przepływu powietrza AZ AV (1)	68,39	83,44
639254	Sprężyna iglicy AZ3 HTE	1,59	1,94
639255	Regulator przepływu powietrza AZ AV (2)	68,52	83,59
639256	Pokrętko iglicy AZ3 HTE	8,48	10,34
639258	Regulacja szerokości strumienia AZ3 HTE	46,42	56,63
639259	Przyłącze zbiornika farby AZ3 HTE	9,46	11,54

639260	Zbiornik opadowy AZ 600 ml	60,35	73,62
639261	Zbiornik opadowy AZ 200 ml	59,8	72,95
639266	Klucz do kierownicy powietrza AZ3 wyprzedaż	163,24	199,15
639306	Głowica AZ40 d 2,0	128,81	157,15
639326	Dysza + iglica AZ40 d 2,0	111,98	136,62
639404	Głowica AZ-30 HTE d 1,3	149,68	182,61
639407	Głowica AZ-30 HTE d 1,5	149,68	182,61
639410	Głowica AZ-30 HTE d 1,8	149,68	182,61
639413	Głowica AZ-30 HTE d 2,0	149,68	182,61
639424	Dysza + iglica AZ-30/10 HTE d 1,3	85,96	104,87
639427	Dysza + iglica AZ-30/10 HTE d 1,5	85,96	104,87
639430	Dysza + iglica AZ-30/10 HTE d 1,8	85,96	104,87
639433	Dysza + iglica AZ-30/10 HTE d 2,0	85,96	104,87
639441	Kierownica powietrzna AZ30 HTE	36,71	44,79
639447	Regulator szerokości strumienia AZ30 HTE	47,4	57,82
639450	Zawór powietrza AZ10 HTE SE/ AZ30 / AZ40 - kpl. - prod.do 2007	76,87	93,78
639451	Zawór powietrza AZ30 HTE - kpl. - prod.od 2008	34,99	42,69
639456	Uszczelnienie iglicy AZ10 HTE SE/ AZ30 HTE / AZ40 HTE - kpl.	4,18	5,09
639459	Docisk uszczelnienia iglicy AZ30 HTE	5,77	7,04
639468	Pokrętko iglicy AZ30 HTE	10,56	12,88
639471	Sprężyna iglicy AZ30 HTE	1,72	2,1
639477	Uszczelki AZ10/AZ30/AZ40 HTE-kpl	27,38	33,4
639478	Uszczelki głowicy AZ10 / AZ30 HTE - (5+5) kpl. D	35,24	42,99
639531	Membrana 2+2 kpl. (1-31) pompy DD90	348,97	425,74
639534	Kształtka Y (1-34) pompy DDP90	34,14	41,65
639535	Uszczelka (O-RING 1-35) pompy DDP90	5,64	6,89
639622	Głowica AZ10 HTE SE/SP d 3,0 wyprzedaż	0	0
639648	Dysza + iglica AZ10 HTE SE d3,0 wyprzedaż	85,96	104,87
639701	Filtr farby 50 MESH (czerwony) ALG5/52 kpl. (2szt.)	32,29	39,4
639725	Dysza MULTI X d.013"/40st/14-18cm/48 0-560ml/min	475,08	579,6
639731	Dysza MULTI X d.015"/40st/14-18cm/62 0-700ml/min	475,08	579,6
639780	Filtr farby 200 MESH długi (MULTI X STANDARD) czerwony *na zam.	7	8,54
639782	Filtr farby 100 MESH długi (MULTI X OPCJA) żółty *na zam.	7	8,54
639786	Filtr farby 200 MESH krótki (MULTI X STANDARD) 15-2	78,1	95,28
639797	Uszczelki kpl. MULTI X	57,34	69,96
639881	Zbiornik opadowy 600ml M16x1,5 gwint wew. pist.AS;H	18,68	22,79
639885	Głowica, dysza, iglica d 1,4kpl. pistolet AS;H	26,05	31,79

